



**Alumil**  
Building excellence every day



➤ SMARTIA  
S350 LT



alumil SMARTIA  
S350 LT

# GENERAL INFORMATION

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## General Information

### 1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm<sup>2</sup>, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN 755-3.

### 2. Contact with other materials

#### 2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

#### 2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

#### 2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

## Γενικές Πληροφορίες

### 1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απερίοριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην πνευκτική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm<sup>2</sup>, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε φωθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλήσεις συνδέσεις δεν είναι αποφασίτικες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm<sup>2</sup>. Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

### 2. Επαφή με άλλα υλικά

#### 2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμινίο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

#### 2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμινίο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως ο δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμινίο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι ορκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποθάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

#### 2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμινίο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φίλμ της Alumil.

### 3. Surface treatment

The following colours are available:

Anodised finish:

Natural colour etched

Bronze colour

Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.

Painted finish:

White

Brown

RAL colours

Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

### 4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area

4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.

4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.

4.4 Store the profiles in batches.

### 5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium ferestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

### 3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα

Μπρούτζινο χρώμα

Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό

Καφέ

Χρώματα RAL

Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

### 4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία

4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.

4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.

4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

### 5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλιτώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι άχρινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμελεία. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην θροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην θροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material  
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

- EN 13123 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2  
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
- EN 13124 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2  
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
- ENV 13420 Windows - Behaviour between different climates - Test method  
Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής
- EN 13501 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5  
Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
- EN 13541 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure  
Υαλός για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλεία - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση πόλυων  
έκρηξης
- EN 14351 Windows and doors - Product standard, performance characteristics  
Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
- EN 14600 Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification  
Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού -  
Απαιτήσεις και ταξινόμηση
- EN 14608 Windows - Determination of the resistance to racking  
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
- EN 14609 Windows - Determination of the resistance to static torsion  
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη





alumil SMARTIA  
S350 LT



# PROFILES ΠΡΟΦΙΛ



**Profile:** S326  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 1786,9  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 57,09  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 11,06  
**Status:** Active  
**Bicolor:** Yes  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO
EX-2403525003	CENTRAL SEAL 25mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 25mm S350 EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-2403523003	CENTRAL SEAL 23mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 23mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΑΩΝ 5mm
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 24mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΑΩΝ 5mm
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΙΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





**Profile:** S352  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 1610  
 **$I_x$  (cm<sup>4</sup>):** 47,77  
 **$I_y$  (cm<sup>4</sup>):** 10,1  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΟΝ EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥY 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟΦΥΛΑΞΩΝ 5mm
EX-6601030100	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350 / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥY 10mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Y 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m





**Profile:** S35326  
**TRACK PROFILE ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1568,1  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 7,49  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 54,08  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Ο 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





**Profile:** S35328  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1658,7  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 7,97  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 77,45  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΟΝ EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





**Profile:** S35352  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1360.2  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 6,65  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 42,39  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΟΝ EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





**Profile:** S35374  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1991  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 9,62  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 147,67  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΟΝ EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





**Profile:** S35378  
**TRACK PROFILE ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1232,5  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 6,11  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 26,47  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Ο 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





**Profile:** S35398  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1845,9  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 9,01  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 108,92  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΟΝ EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





**Profile:** S368  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 986  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 5,89  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 5,98  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-6601030100	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350 / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 10mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





**Profile:** S374  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 2291  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 14,2  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 167,37  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΟΝ EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6601030100	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350 / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 10mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m





**Profile:** S388  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 1997  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 12,61  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 87  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO
EX-2403525003	CENTRAL SEAL 25mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 25mm S350 EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-2403523003	CENTRAL SEAL 23mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 23mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 24mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m



**Profile:** S389  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 1472  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 9,41  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 34,63  
**Status:** Active  
**Bicolor:** Yes  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 24mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-1251117100	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x17,4mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x17,4mm
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3.5m



**Profile:** S394  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 1858  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 70,78  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 11,45  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** 800



#### Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO
EX-2403525003	CENTRAL SEAL 25mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 25mm S350 EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-2403523003	CENTRAL SEAL 23mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 23mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 24mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m



**Profile:** S398  
**TRACK PROFILE**  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 2145  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 13,43  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 124,21  
**Status:** Active  
**Bicolor:** Yes  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO
EX-2403525003	CENTRAL SEAL 25mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 25mm S350 EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6601030100	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350 / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 10mm S350
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 24mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Ο 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m



**Profile:** S35011  
**SASH PROFILE ΦΥΛΔΟ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1368  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 10,42  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 20,7  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

**Required Accessories / Απαραίτημα**



INT-6604405000	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S440 / S350 SLIM 3m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S440 / S350 SLIM 3m
EX-3113501100	END CAP SET FOR S350 SLIM 90 DEG CUT / ΣΕΤ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S350 SLIM
EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m
EX-6603500000	SASH PVC FOR S350 SLIM / PVC ΦΥΛΔΟΥ S350 SLIM
EX-3110036203	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S362 BLACK / ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S362 MAYPO
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P MAYPO
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΔΕΥΚΟ
EX-1803501300	ALIGNMENT CORNER S350 SLIM / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ S350 SLIM
EX-6603501100	S35011 FIXED SASH SPACER / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΔΟΥ S35011
EX-2403501100	SASH GASKET FOR S35011 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΔΟΥ S35011
EX-6000235200	ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 LT / ΡΑΟΥΔΟ ΔΙΠΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ S350 LT
EX-8523502700	MILLING BIT FOR S35017, S35027 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ S35017, S35027
EX-2900000200	SETTING BLOCK 2mm / TAKAKI TZAMIOY 2mm
EX-6206910704	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ
EX-1261131300	MECHANICAL CORNER JOINT CAL, 11x31.3 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ CAL, 11x31.3 mm



**Profile:** S35013  
**SASH PROFILE ΦΥΛΔΟ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1268  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 10,22  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 19,97  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



**Required Accessories / Απαραίτημα**

INT-6604405000	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S440 / S350 SLIM 3m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S440 / S350 SLIM 3m
EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m
EX-6603500000	SASH PVC FOR S350 SLIM / PVC ΦΥΛΔΟΥ S350 SLIM
EX-3110036203	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S362 BLACK / ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S362 ΜΑΥΡΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-1803501300	ALIGNMENT CORNER S350 SLIM / ΓΩΝΙΑ ΕΙΣΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ S350 SLIM
EX-6000235200	ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 LT / ΡΑΟΥΔΑ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ S350 LT
EX-2900000200	SETTING BLOCK 2mm / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 2mm
EX-6206910704	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ
EX-1261131300	MECHANICAL CORNER JOINT CAL, 11x31.3 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ CAL, 11x31.3 mm



**Profile:** S35017  
**INTERLOCK PROFILE ΓΑΝΤΖΟΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 592,9  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 3,45  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** .81  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



Required Accessories / Απαραίτημα	
EX-3113501800	INTERLOCK END CAP COVERING FOR S350 SLIM / ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM
EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m
EX-3113501700	END CAP PAIR FOR NARROW INTERLOCK S350 SLIM / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΙΩΝ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM
EX-6603501701	INTERLOCK POLYIMIDE FOR S350 SLIM 4,6m / ΒΕΡΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM 4,6m
EX-8523502700	MILLING BIT FOR S35017, S35027 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ S35017, S35027



**Profile:** S35027  
**INTERLOCK PROFILE**  
**GANTZOΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 1613,8  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 37,9  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 4,47  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

**Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα**

EX-3113502700	END CAP SET FOR S35027 INTERLOCK / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S35027
EX-6603501701	INTERLOCK POLYIMIDE FOR S350 SLIM 4,6m / ΒΕΡΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM 4,6m
EX-8523502700	MILLING BIT FOR S35017, S35027 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ S35017, S35027





**Profile:** M14254  
ADJOINING PROFILE  
MINI  
**System:** S350  
**Weight:** 421,9  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,42  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,43  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

**Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα**



---

EX-3111425403	END CAP PAIR FOR M14254 BLACK / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΙΠΩΝ ΜΙΝΙ M14254 MAYPO
---------------	---

---





**Profile:** M869  
**ADJOINING PROFILE**  
MIINI  
**System:** M850  
**Weight:** 179,9  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** ,06  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** ,16  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -





**Profile:** S327  
**ADJOINING PROFILE**  
**MIIINI**  
**System:** S350  
**Weight:** 480,6  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,17  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,48  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 4700  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα
EX-3000032703   COVER CAP FOR ADJOINING PROFILE S327 / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΠΙΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S327





**Profile:** S360  
**ADJOINING PROFILE**  
**MIIINI**  
**System:** S350  
**Weight:** 800  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 4,4  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,65  
**Status:** Active  
**Bicolor:** Yes  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-7670030203	GASKET FOR S350 MEETING STILE- FRAME OF SUITE-LINEAR EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΗΤΟΥ Σ350-ΚΑΣΑΣ SUITE-LINEAR EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-3111036003	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S360 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΙΙΝΙ Σ360 ΜΑΥΡΟ





**Profile:** S361  
**ADJOINING PROFILE**  
**MIIINI**  
**System:** S350  
**Weight:** 567,9  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 3,01  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,46  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-3110036103	END CAP FOR SHUTTER ADJOINING PROFILE S361 BLACK / ΤΑΠΙΑ ΜΠΙΝΙ ΠΙΑΝΤΖΟΥΠΙΟΥ S361 MAYPO





**Profile:** S372  
**ADJOINING PROFILE**  
MIINI  
**System:** S350  
**Weight:** 164.3  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** .82  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** .06  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



**Profile: S339****"T" PROFILE**



TAY

**System: S350****Weight: 1718,4****I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>): 34****I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>): 9****Status: Active****Bicolor: No****Bar Length: 6000****Min Order kg: -**

**Profile:** M11506

ADD-ON PROFILE


ΠΡΟΣΘΕΤΟ

**System:** M11000**Weight:** 1066**I<sub>x</sub>** (cm<sup>4</sup>): 1,49**I<sub>y</sub>** (cm<sup>4</sup>): 27,86**Status:** Active**Bicolor:** No**Bar Length:** 6000**Min Order kg:** -

**Profile:** M9010

ADD-ON PROFILE


ΠΡΟΣΘΕΤΟ

**System:** M9050**Weight:** 140**I<sub>x</sub>** (cm<sup>4</sup>): .02**I<sub>y</sub>** (cm<sup>4</sup>): .27**Status:** Active**Bicolor:** No**Bar Length:** 6000**Min Order kg:** -

**Profile: S328**

ADD-ON PROFILE



ΠΡΟΣΘΕΤΟ

**System:** S350**Weight:** 125,3**I<sub>x</sub>** (cm<sup>4</sup>): .01**I<sub>y</sub>** (cm<sup>4</sup>): ,29**Status:** Active**Bicolor:** No**Bar Length:** 6000**Min Order kg:** -

**Profile:** S35018  
**ADD-ON PROFILE**  
**ΠΡΟΣΘΕΤΟ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 210,5  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** ,03  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,36  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



**Required Accessories / Απαραίτηματα**

INT-6604405000	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S440 / S350 SLIM 3m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S440 / S350 SLIM 3m
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-3110036203	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S362 BLACK / ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S362 ΜΑΥΡΟ



**Profile:** S376  
**ADD-ON PROFILE**  
**ΠΡΟΣΘΕΤΟ**  
**System:** S350  
**Weight:** 183,4  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** ,62  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** ,16  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / BOYPTΣΑΚΙ 10mm 4P MAYPO




**Profile: S392**

ADD-ON PROFILE

ΠΡΟΣΘΕΤΟ

**System:** S350**Weight:** 602**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 19**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 15,79**Status:** Active**Bicolor:** No**Bar Length:** 6000**Min Order kg:** 850



**Profile:** S399  
ADD-ON PROFILE  
ΠΡΟΣΘΕΤΟ  
**System:** S350  
**Weight:** 1485  
 $I_x$  (cm<sup>4</sup>): 2,1  
 $I_y$  (cm<sup>4</sup>): 101,33  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** 850



**Profile: S463**

ADD-ON PROFILE



ΠΡΟΣΘΕΤΟ

**System:** S450**Weight:** 197,4**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** .21**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** .69**Status:** Active**Bicolor:** No**Bar Length:** 6000**Min Order kg:** -

**Profile: S380**




COVER PROFILE

ΚΑΠΑΚΙ

**System:** S350**Weight:** 181,4**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** .05**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** .65**Status:** Active**Bicolor:** No**Bar Length:** 6000**Min Order kg:** -



**Profile:** S35019  
**TRIM PROFILE**  
**APMOKAAYIITPRO**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 696  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 6,8  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 8,33  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥY S363 4.6m
EX-2405600103	INTERLOCK SASH GASKET FOR IN WALL TYPOLOGIES / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥX ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ
EX-2400046201	GASKET FOR HOOK EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥY EPDM ΜΑΥΡΟ





**Profile:** M856  
**MOSQUITO NET PROFILE**  
**ΣΗΤΕΣ**  
**System:** M850  
**Weight:** 516,3  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 0  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 0  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-6550085600	CORNER WITH ROLLER FOR SLIDING M850 / ΓΩΝΙΑ-ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΣΙΤΑ M850





**Profile:** M857  
MOSQUITO NET PROFILE  
 $\Sigma HTE\Sigma$   
**System:** M850  
**Weight:** 273,8  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 0  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 0  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -





**Profile:** M858  
**MOSQUITO NET PROFILE**  
**ΣΗΤΕΣ**  
**System:** M850  
**Weight:** 360,8  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 0  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 0  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m





**Profile:** M868  
**MOSQUITO NET PROFILE ΣΗΤΕΣ**  
**System:** M850  
**Weight:** 664  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 10,93  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,04  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P MAYPO
EX-6206910803	BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P MAYPO
EX-1261113500	INOX CORNER CONNECTOR CAL 11x13,5mm / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 11x13,5mm
EX-6000185000	ROLLER ALUMINIUM SINGLE M868 / ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MONO M868





**Profile:** S35028  
**MOSQUITO NET PROFILE**  
**ΣΗΤΕΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 513,8  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,06  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,64  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-6200340703	MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P MAYPO
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / XYTH MHXANIKH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm



**Profile:** S35029  
**MOSQUITO NET PROFILE**  
**ΣΗΤΕΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 743,6  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 2,48  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 4,98  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m



**Profile:** S35030  
**MOSQUITO NET PROFILE**  
**ΣΗΤΕΣ**  
**System:** S350 LT  
**Weight:** 753,8  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 8,78  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 2,99  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -


**Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα**

EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-6200340703	MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P MAYPO
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / XYTH ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm





**Profile:** S371  
**MOSQUITO NET PROFILE**  
**ΣΗΤΕΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 690,1  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 1,69  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 7,44  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / XYTH MHXANIKH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm





**Profile:** S490  
**MOSQUITO NET PROFILE**  
**ΣΗΤΕΣ**  
**System:** S350  
**Weight:** 981,1  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 3,3  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 22,43  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-1801421800	ALIGNMENT CORNER M14218 / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ M14218
EX-6000110100	ROLLER PLASTIC SINGLE M900 / ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ MONO M900
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P MAYPO
EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P MAYPO
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / XYTH MHXANIKH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm



**Profile:** S491  
MOSQUITO NET PROFILE  
 $\Sigma\text{HTE}\Sigma$   
**System:** S350  
**Weight:** 440,1  
 $I_x (\text{cm}^4)$ : 1,87  
 $I_y (\text{cm}^4)$ : .73  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m



**Profile:** S325  
**SHUTTERS SYSTEM PROFILE**  
**ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ**  
**System:** S350  
**Weight:** 957,5  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 20,98  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 5,01  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -



**Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα**

EX-6500325103	SHOCK ABSORBER FOR S384 SASH FOR SINGLE AND MULTI POINT LOCK AND FOR SHUTTER SASH S325 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΑΟΥ S384 ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325
EX-1800032500	ALIGNMENT CORNER FOR SHUTTER PROFILE S325 / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1252322800	MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm
EX-6000032500	ROLLER FOR SHUTTER S325 / ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ S325





**Profile:** S364  
**SHUTTERS SYSTEM PROFILE**  
**ΠΙΑΝΤΖΟΥΡΙΑ**  
**System:** S350  
**Weight:** 976,4  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 5,91  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 19,18  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-6000235000	ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 / ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S350
EX-1252322800	MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm



**Profile:** S370  
**SHUTTERS SYSTEM PROFILE**  
**ΠΙΑΝΤΖΟΥΡΙΑ**  
**System:** S350  
**Weight:** 630,5  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** 3,38  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** 4,55  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα
EX-1252322800   MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm





**Profile:** M12412

STIFFENER



ΕΝΙΣΧΥΣΗ

**System:** COMMON PROFILES

ON METER

**I<sub>x</sub>** (cm<sup>4</sup>): 5,58**I<sub>y</sub>** (cm<sup>4</sup>): 5,59**Status:** Active**Bicolor:** No**Bar Length:** 6000**Min Order kg:** -

**Profile:** S354  
**ROD PROFILE**  
NTIZA  
**System:** S350  
**Weight:** 104  
**I<sub>x</sub> (cm<sup>4</sup>):** .01  
**I<sub>y</sub> (cm<sup>4</sup>):** .09  
**Status:** Active  
**Bicolor:** No  
**Bar Length:** 6000  
**Min Order kg:** -







alumil SMARTIA  
S350 LT




TYPOLOGIES SECTIONS  
ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ




Two Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών




Two Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut with Narrow Interlock  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με Κοπή 45 Μοιρών και Στενό Γάντζο




Two Sash Parallel Sliding Window  
90 Degrees Cut with Narrow Interlock  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με Κοπή 90 Μοιρών και Στενό Γάντζο




Two Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut with Flyscreen  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών και Σήτα




Two Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut with Narrow Interlock and Flyscreen  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με Κοπή 45 Μοιρών, Στενό Γάντζο και Σήτα




Two Sash Parallel Sliding Window  
90 Degrees Cut with Narrow Interlock and Flyscreen  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με Κοπή 90 Μοιρών, Στενό Γάντζο και Σήτα




Three Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut  
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών




Three Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut with Narrow Interlock  
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με Κοπή 45 Μοιρών και Στενό Γάντζο




Three Sash Parallel Sliding Window  
90 Degrees Cut with Narrow Interlock  
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με Κοπή 90 Μοιρών και Στενό Γάντζο




Four Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut with Meeting Stile  
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών




Pocket Sliding Window  
45 Degrees Cut with Shutter  
Χωνευτό Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών και Παντζούρι




Pocket Sliding Window  
45 Degrees Cut with Flyscreen and Shutter  
Χωνευτό Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών Σήτα και Παντζούρι




Pocket Sliding Window Meeting Stile  
45 Degrees Cut with Shutter  
Χωνευτό Συρόμενο Φιλητό<sup>®</sup>  
με κοπή 45 μοιρών και Παντζούρι



Pocket Sliding Window Meeting Stile  
45 Degrees Cut with Flyscreen and Shutter  
Χωνευτό Συρόμενο Φιλητό<sup>®</sup>  
με κοπή 45 μοιρών Σήτα και Παντζούρι





PS1




PS10

1







PS1




PS10

2







PS1



PS10






PS1





PS7




PS10

4







PS1



PS10


5







PS1

6







PS1




PS10

7







PS2




PS3







PS2




PS3







PS2




PS3

10







PS2




PS3




PS8




PS9







PS2




PS3

12







PS2




PS3

13







PS2



PS3


14






PS4


15







PS4


16







17






PS4






PS4


19






PS4


20







PS4

21







PS5




PS6

22







PS5




PS6







PS5




PS6

24











PS5







PS6







**PS5**

**PS6**



**PS5**

**PS6**






PS5




PS6


29








30







31











33











35







36









PS8




PS9

38







PS8




PS9

39







PS8




PS9

40







PS8




PS9

41







PS8




PS9

42







PS8




PS9

43







PS8




PS9

44







PS8



PS9


45








PS10

46









PS10


48

S35013







ILS1




ILS3


49






50







ILS1



ILS3



51






52



S325




S35013




ILS3







ILS2




ILS4


53






54









ILS2




ILS4


55






**ILS2**

**ILS4**





57








alumil SMARTIA  
S350 LT




# TYPOLOGIES CUTTING LISTS ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ




Two Sash Parallel Sliding Window

45 Degrees Cut

Δίφυλλο Επάληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών



I-I



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 17 mm	1
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 50.8 mm	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 10.9 mm	4
S35018	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 120.8 mm	2
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	W	2


  

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων				
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 119   H - 181	2	



  

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		8
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 127 mm	8
2200004601		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H - 50.8 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67 mm	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2403534503		Central Seal S350	Κεντρικό Στεγανωτικό S350		2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3110036203		Interlock End Cap Set	Σετ Ταπών Γάντζου		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 17 mm	1
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	H - 52.5 mm	6
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	W / 2 + 6 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.2 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.2 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67 mm	2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6604405000		Interlock PVC	PVC Γάντζου	H - 50.8 mm	2



Two Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut with Narrow Interlock  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών και Στενό Γάντζο



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 17 mm	1
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 50.8 mm	2
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 2 - 37.9 mm	4
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	2
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	W	2


  

Glazing List / Λίστα Υάλωσης				
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 92   H - 181.6	2	


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm	4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim	8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 97.3 mm
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm	14

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		2
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		4
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6206910503		Weathering Pile No. 5	Βουρτσάκι No. 5	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile No. 5	Βουρτσάκι No. 5	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile No. 8	Βουρτσάκι No. 8	W - 17 mm	1
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	H - 53.1 mm	8
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	W / 2 - 15.3 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6603501701		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 100.4 mm	2




Two Sash Parallel Sliding Window  
90 Degrees Cut with Narrow Interlock  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 90 μοιρών και Στενό Γάντζο

II-II



I-I



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 17 mm	1
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 52.8 mm	2
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 2 - 113.9 mm	4
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	2
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	W	2


  

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων				
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 94.3   H - 181.6	2	


  

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	2
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		2
2403501100		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	W + 2 * H - 650.1 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3113501100		End Cap for S350 Slim 90 Deg Cut	Τάπτα Σόκορης Σύνδεσης S350 Slim		4
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπτών Στενού Γάντζου S350 Slim		2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπτας Γάντζου S350 Slim		4
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6206910503		Weathering Pile No. 5	Βουρτσάκι No. 5	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile No. 5	Βουρτσάκι No. 5	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile No. 8	Βουρτσάκι No. 8	W - 18.6 mm	1
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	H - 53.1 mm	8
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	W / 2 - 15.3 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 116.8 mm	2
6603501701		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 114.8 mm	2



Two Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut with Flyscreen  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών με Σήτα



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M9010	Beauty Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 68,4	1
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 51.2	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 + 14	2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 10.9 mm	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 50.8 mm	4
S35018	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 120.8 mm	2
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	H	2
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	W	2

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 119.3   H - 181.6	2



Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		8
1401161000		Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1801421800		Plastic Alignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 127.3 mm	8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	8
2200004601		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H - 50.8 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 222 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W / 2 - 139 mm	2
2403534503		Central Seal S350	Κεντρικό Στεγανωτικό S350		2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3110036203		Interlock End Cap Set	Σετ Ταπών Γάντζου		2
6000120100		Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6206910003		Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206910003		Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 + 1	4
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	2
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	H - 53.1 mm	6
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	W / 2 + 5.7 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6604405000		Interlock PVC	PVC Γάντζου	H - 50.8 mm	2



Two Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut with Narrow Interlock and Flyscreen  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών, Στενό Γάντζο και Σήτα



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S376	Flyscreen Additional Profile	Πρόσθετο Σήτας	H - 103.2	1
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 2 - 37.9 mm	4
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 50.8 mm	2
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	2
S35028	Narrow Flyscreen Sash	Στενό Φύλλο Σήτας	H - 115.2	1
S35029	Flyscreen Transom	Ταφ Σήτας	W / 2 - 93.5	1
S35030	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 + 17.5	2
S35030	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 51.2	1
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	H	2
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	W	2

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 92.3   H - 181.6	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1401161000		Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1801421800		Plastic Alignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		4
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 97.3 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 174 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W / 2 - 86 mm	4
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3111465400		Narrow Flyscreen End Cap Set	Σετ Ταπών Στενής Σήτας		1
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		2
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		4
6000120100		Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6101221000		Bifold Handle	Χειρολαβή Φυσούνας		1
6200340703		Weathering pile with Membrane No. 7	Βουρτσάκι με Μεμβράνη No. 7	H - 58.6	2
6200340703		Weathering pile with Membrane No. 7	Βουρτσάκι με Μεμβράνη No. 7	W / 2 - 21.6	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 63	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 22.7	4
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	W / 2 - 15.3 mm	8
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	H - 53.1 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6603501701		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 111.8 mm	2



Two Sash Parallel Sliding Window  
90 Degrees Cut with Narrow Interlock and Flyscreen  
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 90 μοιρών, Στενό Γάντζο και Σήτα



I-I




Profiles List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S376	Flyscreen Additional Profile	Πρόσθετο Σήτας	H - 103.2 mm	1
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 2 - 113.9 mm	4
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 52.8 mm	2
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	2
S35028	Narrow Flyscreen Sash	Στενό Φύλλο Σήτας	H - 115.2	1
S35029	Flyscreen Transom	Ταφ Σήτας	W / 2 - 93.5	1
S35030	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 + 11.8	2
S35030	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 51.2	1
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	H	2
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	W	2

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 94.3   H - 181.6	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1401161000		Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1801421800		Plastic Allignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 162.6 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W / 2 - 80.3 mm	4
2403501100		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	W + 2 * H - 633 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3111465400		Narrow Flyscreen End Cap Set	Σετ Ταπτών Στενής Σήτας		1
3113501100		End Cap for S350 Slim 90 Deg Cut	Τάπτα Σόκορης Σύνδεσης S350 Slim		4
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπτών Στενού Γάντζου S350 Slim		2
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπτας Γάντζου S350 Slim		4
6000120100		Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6101221000		Bifold Handle	Χειρολαβή Φυσούνας		1
6200340703		Weathering pile with Membrane No. 7	Βουρτσάκι με Μεμβράνη No. 7	W / 2	2
6200340703		Weathering pile with Membrane No. 7	Βουρτσάκι με Μεμβράνη No. 7	H - 58.6 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 51.6 mm	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 22.7 mm	4
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	W / 2 - 15.3 mm	8
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	H - 53.1 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 116.8 mm	2
6603501701		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 114.8 mm	2



Three Sash Parallel Sliding Window  
45 Degrees Cut  
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών



I-I



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 17 mm	1
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 50.8 mm	6
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 3 + 31.3 mm	6
S35018	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 120.8 mm	4
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	H	2
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	W	2


Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων				
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 3 - 98.7   H - 180.8	3	

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm	
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim	
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 200.2 mm
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 3 - 132.8 mm
2200004601		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H - 62.2 mm
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm
2403534503		Central Seal S350	Κεντρικό Στεγανωτικό S350	

## Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων

Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		21
3110036203		Interlock End Cap Set	Σετ Ταπών Γάντζου		4
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		6
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 17 mm	1
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	H - 53.1 mm	8
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	W / 3 - 22.3 mm	12
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	4
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	4
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 182.2 mm	3
6604405000		Interlock PVC	PVC Γάντζου	H - 62.2 mm	4




Three Sash Parallel Sliding Window

45 Degrees Cut with Narrow Interlock


Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο

με κοπή 45 μοιρών και Στενό Γάντζο

II-II



I-I




Profiles List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 17 mm	1
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 3 - 84.3 mm	2
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 50.8 mm	2
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 3 - 8.3 mm	4
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	4
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	W	2
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	H	2


Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 3 - 62.3   H - 181.6	3

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	12
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 3 - 55.6 mm	12
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	12
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		4
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		21


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		4
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		8
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		6
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 17 mm	1
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	W / 3 - 35.7 mm	4
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	H - 53.1 mm	11
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	W / 3 + 14.3 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	4
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	4
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6603501701		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 114.8 mm	4



Three Sash Parallel Sliding Window  
90 Degrees Cut and Narrow Interlock  
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 90 μοιρών και Στενό Γάντζο



I-I



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 17 mm	1
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 3 - 84.3 mm	6
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 52.8 mm	2
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 63.2 mm	4
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	W	2
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	H	2

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων				
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 3 - 62.3   H - 181.6	3	


  

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm	
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm	
2403501100		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2 mm * W / 3 mm + 2 * H - 578.4 mm
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm	
3113501100		End Cap for S350 Slim 90 Deg Cut	Τάπτα Σόκορης Σύνδεσης S350 Slim	


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		4
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		8
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		6
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 17 mm	1
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	W / 3 + 10.5 mm	4
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	H - 53.1 mm	11
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin No. 8	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 8	W / 3 + 14.3 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	4
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	4
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 114.8 mm	2
6603501701		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 112.8 mm	4




Four Sash Parallel Sliding Window  
with Meeting Stile 45 Degrees Cut  
Τετράφυλλο Φιλητό Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών




I-I





Four Sash Parallel Sliding Window  
with Meeting Stile 45 Degrees Cut  
Τετράφυλλο Φιλητό Επάλληλο Συρόμενο  
με κοπή 45 μοιρών




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S360	Meeting Stile	Μπινί Φιλητού	H - 94.8 mm	1
S463	Weathering Profile	Νεροσταλάκτης	W - 17 mm	1
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 50.8 mm	8
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 4 + 21.1 mm	8
S35018	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 120.8 mm	4
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	W	2



Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων				
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 4 - 108.9   H - 181.6	4	

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		16
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		32
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 4 - 117.1 mm	16
2200004601		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H - 50.8 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	2
2403534503		Central Seal S350	Κεντρικό Στεγανωτικό S350		4

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		28
3110036203		Interlock End Cap Set	Σετ Ταπών Γάντζου		4
3111036003		Meeting Stile End Cap Set	Σετ Ταπών Μπινί Φιλητού		1
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		8
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 18.6 mm	1
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	H - 53.1 mm	10
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	W / 4 + 2.9 mm	16
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		3
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	2
6601030100		Meeting Stile Stopper	Στόπερ Φιλητού		2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	3
6604405000		Interlock PVC	PVC Γάντζου	H - 50.8 mm	4
7670030203		Meeting's Stile Gasket S350	Ελαστικό Φιλητού S350	H - 94.8 mm	2



Μονόφυλλο Χωνευτό Συρόμενο με 45°  
κοπή με Παντζούρι  
Pocket Sliding 45° Cut with Shutter



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού		2
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού		2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου		2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου		2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου		2
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο		2
S35378	Pocket Sliding Frame with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι		1
S35378	Pocket Sliding Frame with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι		1
S35378	Pocket Sliding Frame with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι		1

#### Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων


Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W - 170.4   H - 181	1

#### Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων



Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1252322800		Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		4
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	4
1800032500		Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W - 185 mm	4
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W + 166 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67 mm	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 86.8 mm	1
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		7
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		2
6000032500		Aluminium Double Roller For Sliding Doors	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου		2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W + 176 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	2 * W - 24 mm	1
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 52.5 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 50 mm	4
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H - 50.8 mm	1
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H	2
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	W - 52 mm	4
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	H - 52.5 mm	2
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600036303		Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 50.8 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	W + 191.5 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	H - 16 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	2 * W - 8.5 mm	1
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	2 * W - 34 mm	2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	1
2405600103		Interlock Sash Gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	1



Μονόφυλλο Χωνευτό Συρόμενο με 45°  
κοπή με Σήγα και Παντζούρι  
Pocket Sliding 45° Cut with Flyscreen  
and Shutter



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M868	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 50.8 mm	2
M868	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W - 40.2 mm	2
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	W - 40.2 mm	2
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	H - 50.8 mm	2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - 40.2 mm	2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 50.8 mm	2
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	2
S35326	Pocket Sliding Frame Track with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι	2 * W	1
S35326	Pocket Sliding Frame Track with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι	H	1
S35326	Pocket Sliding Frame Track with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι	W + 200 mm	1

#### Glazing List / Λίστα Υάλωσης


Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W - 170.4   H - 181	1

#### Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων

Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1252322800		Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		4
1261113500		Mechanical CAL Corner Joint, 11x13,5 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x13,5 mm		4
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	4


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1800032500		Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	4
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W - 185 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W + 166 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67 mm	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 86.8 mm	1
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 190.8 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W - 173.1 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		7
6000185000		Aluminium Roller Single D22 for M868	Ράουλο Αλουμινίου Μονό Φ22 για M868		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		2
6000032500		Aluminium Double Roller For Sliding Doors	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου		2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	2 * W - 24 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W + 176 mm	1
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 52.5 mm	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 50 mm	4
6206910703		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 49.6 mm	6
6206910703		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 50.8 mm	4
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H - 50.8 mm	1
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	W - 52 mm	4
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	H - 52.5 mm	2
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600036303		Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 50.8 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	W + 191.5 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	H - 16 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	2 * W - 8.5 mm	1
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	2 * W - 34 mm	2
6601830100		Stopper	Στόπερ		2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	1
2405600103		Interlock Sash Gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	1




Χωνευτό Φιλητό Συρόμενο με 45° κοπή με Παντζούρι  
Meeting Stile Pocket Sliding 45° Cut with Shutter

II-II



I-I



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	W / 2 - 19.8 mm	4
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	H - 50.8 mm	4
S327	Shutter Meeting Stile	Μπινί Παντζουριού	H - 85.8 mm	1
S360	Meeting Stile	Μπινί	H - 94.8 mm	1
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 - 19.8 mm	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 50.8 mm	4
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	4
S35378	Pocket Sliding Frame Track with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι	W + 400 mm	1
S35378	Pocket Sliding Frame Track with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι	2 * W	1

#### Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων


Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 149.8   H - 181	2

#### Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων



Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1252322800		Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		8
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		8
1800032500		Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		16
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 164.6 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W + 166 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 85.8 mm	1
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 86.8 mm	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3000032703		Meeting Stile End Cap Set for S327	Σετ Τάπων Μπινί S327		1
3111036003		Meeting Stile End Cap Set	Σετ Ταπών Μπινί Φιλητού		1
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6000032500		Aluminium Double Roller For Sliding Doors	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου		4
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	2 * W - 24 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W + 176 mm	1
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 50 mm	8
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 52.5 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H	4
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H - 50.8 mm	2
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	H - 52.5 mm	2
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	W / 2 - 31.6 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600036303		Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 50.8 mm	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	2 * W - 8.5 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	W + 191.5 mm	1
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	2 * W - 34 mm	2
6601830100		Stopper	Στόπερ		3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	1
7670030203		Meeting's Stile Gasket S350	Ελαστικό Φιλητού S350	H - 90.8 mm	2
2405600103		Interlock Sash Gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	2



Χωνευτό Φιλητό Συρόμενο με 45° κοπή με Σήτα και  
Παντζούρι  
Meeting Stile Pocket Sliding 45° Cut with Flyscreen  
and Shutter



Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M868	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 50.8 mm	2
M868	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 - 19.8 mm	2
M869	Flyscreen Meeting Stile	Μπινί Σήτας	H - 80.8 mm	1
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	H - 50.8 mm	4
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	W / 2 - 19.8 mm	4
S327	Shutter Meeting Stile	Μπινί Παντζουριού	H - 85.8 mm	1
S360	Meeting Stile	Μπινί	H - 94.8 mm	1
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 - 19.8 mm	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 50.8 mm	4
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	4
S35326	Pocket Sliding Sash with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι	2 * W	1
S35326	Pocket Sliding Sash with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι	W + 400 mm	1

#### Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων

Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 149.8   H - 181	2

#### Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων

Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1252322800		Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		8
1261113500		Mechanical CAL Corner Joint, 11x13,5 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x13,5 mm		4
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1800032500		Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		16
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 164.6 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 85.8 mm	1
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W + 400 mm	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	4
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 86.8 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 190.8 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W / 2 - 152.7 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3000032703		Meeting Stile End Cap Set for S327	Σετ Τάπων Μπινί S327		1
3111036003		Meeting Stile End Cap Set	Σετ Ταπών Μπινί Φιλητού		1
6000185000		Aluminium Roller Single D22 for M868	Ράουλο Αλουμινίου Μονό Φ22 για M868		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6000032500		Aluminium Double Roller For Sliding Doors	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου		4
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	2 * W - 24 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W + 176 mm	1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 52.5 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 29.6 mm	8
6206910703		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 54.7 mm	6
6206910703		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 50.8 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H	4
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H - 50.8 mm	2
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	H - 52.5 mm	2
6206930803		Weathering Pile Tri-Fin 8mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 8mm	W / 2 - 31.6 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600036303		Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 50.8 mm	2
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	W + 191.5 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	2 * W - 8.5 mm	1
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	2 * W	2
6601830100		Stopper	Στόπερ		6
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	1
7670030203		Meeting's Stile Gasket S350	Ελαστικό Φιλητού S350	H - 90.8 mm	2
2405600103		Interlock Sash Gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	2

**ALTERNATIVE COMBINATIONS WITH S350LT SASHES AND S350 FRAMES**  
**ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ S350LT ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ S350**

Cuttings for S350 Frames - Κοπές για Οδηγούς S350							
Typology - Τυπολογία	Frame - Οδηγός	Sash - Φύλλο			Interlock - Γάντζος		
PS1	S352	S35013	Width - Πλάτος	W/2 + 5.2	S35018	Height - Ύψος	H - 132.2
			Height - Ύψος	H - 62.2		Height - Ύψος	
PS2	S352	S35011	Width - Πλάτος	W/2 - 43.6	S35017	Height - Ύψος	H - 63.2
			Height - Ύψος	H - 62.2		Height - Ύψος	
PS3	S352	S35011	Width - Πλάτος	W/2 - 119.6	S35017	Height - Ύψος	H - 63.2
			Height - Ύψος	H - 64.2		Height - Ύψος	
PS4	S398	S35013	Width - Πλάτος	W/2 + 5.2	S35018	Height - Ύψος	H - 132.2
			Height - Ύψος	H - 62.2		Height - Ύψος	
PS5	S398	S35011	Width - Πλάτος	W/2 - 43.6	S35017	Height - Ύψος	H - 63.2
			Height - Ύψος	H - 62.2		Height - Ύψος	
PS6	S398	S35011	Width - Πλάτος	W/2 - 119.6	S35017	Height - Ύψος	H - 63.2
			Height - Ύψος	H - 64.2		Height - Ύψος	
PS7	S374	S35013	Width - Πλάτος	W/3 + 27.5	S35018	Height - Ύψος	H - 132.2
			Height - Ύψος	H - 62.2		Height - Ύψος	
PS8	S374	S35011	Width - Πλάτος*	W/3 - 88.1	S35017	Height - Ύψος	H - 63.2
			Width - Πλάτος	W/3 - 12.1		Height - Ύψος	
			Height - Ύψος	H - 62.2		Height - Ύψος	
PS9	S374	S35011	Width - Πλάτος	W/3 - 88.1	S35017	Height - Ύψος	H - 63.2
			Height - Ύψος	H - 64.2		Height - Ύψος	
PS10	S352	S35013	Width - Πλάτος	W/4 + 18.2	S35018	Height - Ύψος	H - 132.2
			Height - Ύψος	H - 62.2		Height - Ύψος	
ILS1	S378	S35013	Width - Πλάτος	W - 46.1			
			Height - Ύψος	H - 62.2			
ILS2	S326	S35013	Width - Πλάτος	W - 46.1			
			Height - Ύψος	H - 62.2			
ILS3	S378	S35013	Width - Πλάτος	W/2 - 20			S360 Height - Ύψος H - 106.2
			Height - Ύψος	H - 62.2			
ILS4	S326	S35013	Width - Πλάτος	W/2 - 20			S360 Height - Ύψος H - 106.2
			Height - Ύψος	H - 62.2			

\* Width of middle sash in 3-Sash typology - Πλάτος μεσαίου φύλλου 3-φυλλης τυπολογίας




alumil SMARTIA  
S350 LT



## GLAZINGS ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing List for Sashes S35013 and S35011  
 Λίστα Υάλωσης Φύλλων S35013 και S35011






Glazing Thickness (mm)	Outer Gasket	Inner Gasket
28	2403501100	
26	2000800301	2000800301
25	2000800301	2000800301
24	2000800401	2000800401
23	2000800401	2000800401
22	2000800501	2000800501
21	2000800501	2000800501
20	2000800601	2000800601
19	2000800601	2000800601
18	2000800701	2000800701




\* Usable only with straight cut sash S35011





Alumil SMARTIA  
S350 LT

# DIMENSIONAL LIMITATIONS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ









alumil SMARTIA  
S350 LT

# ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

**Accessory:** EX-1251117100

MECHANICAL CORNER CLEAT  
10,9x17,4mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
10,9x17,4mm

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:** 168



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S389

**Accessory:** EX-1252322800

MECHANICAL CORNER CLEAT  
23x22,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
23x22,8mm

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:**



**Accessory:** EX-1261113500

INOX CORNER CONNECTOR CAL  
11x13,5mm

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  
ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 11x13,5mm

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:**



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
M868

**Accessory:** EX-1261113100

MECHANICAL CORNER JOINT CAL,  
11x31,3 mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ CAL,  
11x31,3 mm

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:**



**Accessory:** EX-14011123000

CORNER CONNECTOR DIE CAST  
10,6x23,9mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ XYTH 10,6x23,9mm

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 50

**PackBig:**



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S388, S394, S374, S368, S352,

S389, S398, S326

**Accessory:** EX-14011161000

DIE CAST MECHANICAL CORNER  
10,6x19mm

XYTH ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
10,6x19mm

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 40

**PackBig:** 240



**Accessory:** EX-1500520000


FORCE FITTING CORNER 5x20mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:** 120

**Connected Profiles /**
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**

 S35374, S35378, S35328, S35398,  
S35352, S35326

**Accessory:** EX-1801421800

ALIGNMENT CORNER M14218

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ M14218

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 100

**PackBig:** 1500

**Connected Profiles /**
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S490

**Accessory:** EX-6550085600

 CORNER WITH ROLLER FOR SLIDING  
M850

 ΓΩΝΙΑ-ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΣΙΤΑ  
M850

**Category:** FLYSCREEN SYSTEMS

**Unit:** SET

**PackBig:** 1

**PackBig:** 70

**Connected Profiles /**
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**

M856

**Accessory:** EX-1800032500


 ALIGNMENT CORNER FOR SHUTTER  
PROFILE S325

 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ  
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 40

**PackBig:**

**Connected Profiles /**
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S325

**Accessory:** EX-1803501300

ALIGNMENT CORNER S350 SLIM

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ S350 SLIM

**Category:** CORNERS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 100

**PackBig:** 1000

**Connected Profiles /**
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**

S35013, S35011

**Accessory:** EX-2000800201

GLAZING GASKET 2mm EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 2mm EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS

**Unit:** MET

**PackBig:** 400

**PackBig:**


**Accessory:** EX-2000800301

GLAZING GASKET 3mm EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 3mm EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS**Unit:** MET**PackBig:** 300**PackBig:****Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

**Accessory:** EX-2000800401

GLAZING GASKET 4mm EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 4mm EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS**Unit:** MET**PackBig:** 250**PackBig:****Accessory:** EX-2000800501

GLAZING GASKET 5mm EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 5mm EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS**Unit:** MET**PackBig:** 150**PackBig:****Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

**Accessory:** EX-2000800601

GLAZING GASKET 6mm EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 6mm EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS**Unit:** MET**PackBig:** 100**PackBig:****Accessory:** EX-2000800701

GLAZING GASKET 7mm EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 7mm EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS**Unit:** MET**PackBig:** 80**PackBig:****Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

**Accessory:** EX-2000800801

GLAZING GASKET 8mm EPDM BLACK


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 8mm EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS**Unit:** MET**PackBig:** 60**PackBig:**

**Accessory:** EX-2200004601  
GASKET FOR S440 HOOK ELAPRENE BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S440 ELAPRENE MAYPO

**Category:** GASKETS  
**Unit:** MET  
**PackBig:** 500  
**PackBig:** 0



**Accessory:** EX-2400046201  
GASKET FOR HOOK EPDM BLACK  
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS  
**Unit:** MET  
**PackBig:** 200  
**PackBig:**



**Accessory:** EX-2403501100  
SASH GASKET FOR S35011  
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ S35011

**Category:** GASKETS  
**Unit:** MET  
**PackBig:** 40  
**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
Συνεργαζόμενα Προφίλ

**Accessory:** EX-2400031201  
GASKET FOR COVERING FRAME QUIDES EPDM BLACK  
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO


**Category:** GASKETS  
**Unit:** MET  
**PackBig:** 300  
**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S35019

**Accessory:** EX-2401434503  
CENTRAL SEAL PAIR M14600 34.5mm  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ M14600 34.5mm

**Category:** GASKETS  
**Unit:** PAI  
**PackBig:** 5  
**PackBig:** 210



**Connected Profiles /**  
Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S35011

**Accessory:** EX-2405600103  
INTERLOCK SASH GASKET FOR IN WALL TYPOLOGIES  
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

**Category:** GASKETS  
**Unit:** MET  
**PackBig:** 75  
**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S35398, S374, S368, S352, S389, S398, S35378, S35374, S35328, S35326, S35352, S394, S388, S326

**Accessory:** EX-7670030203

GASKET FOR S350 MEETING STILE-FRAME OF SUITE-LINEAR EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΗΤΟΥ S350-ΚΑΣΑΣ SUITE-LINEAR EPDM MAYPO

**Category:** GASKETS

**Unit:** MET

**PackBig:** 200

**PackBig:**


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S360

**Accessory:** EX-2900000200

SETTING BLOCK 2mm

TAKAKI TZAMIOY 2mm

**Category:** GLAZING WEDGES/BRIDGES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 100

**PackBig:** 500


**Accessory:** EX-6101221002

HANDLE FOR FOLDING SERIES WHITE

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΛΕΥΚΗ

**Category:** HANDLES-CREMONES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

**Accessory:** EX-6101221003

HANDLE FOR FOLDING SERIES BLACK

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ - ΜΑΥΡΗ

**Category:** HANDLES-CREMONES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**


**Accessory:** EX-6101221033

HANDLE FOR FOLDING SERIES SILVER ANODIZED

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

**Category:** HANDLES-CREMONES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

**Accessory:** EX-8523502700

MILLING BIT FOR S35017, S35027


ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ S35017, S35027

**Category:** MACHINES - TOOLS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**



**Accessory:** EX-2403534503  
 CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK  
 KENTRIKO ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PCS

**PackBig:** 16

**PackBig:** 176



**Accessory:** EX-3110036103  
 END CAP FOR SHUTTER ADJOINING PROFILE S361 BLACK  
 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S361 MAYPO

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PAIR

**PackBig:** 10

**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
 Συνεργαζόμενα Προφίλ  
 S35374, S35328, S35398, S35352, S374, S352, S398, S389


**Accessory:** EX-3000032703  
 COVER CAP FOR ADJOINING PROFILE S327  
 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S327

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PAI

**PackBig:** 10

**PackBig:** 700



**Connected Profiles /**  
 Συνεργαζόμενα Προφίλ  
 S361

**Accessory:** EX-3110036203  
 END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S362 BLACK  
 ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S362 MAYPO

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** SET

**PackBig:** 1

**PackBig:** 25



**Connected Profiles /**  
 Συνεργαζόμενα Προφίλ  
 S327

**Accessory:** EX-3111036003  
 END CAP FOR ADJOINING PROFILE S360  
 BLACK  
 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S360 MAYPO

**Category:** PLASTIC PARTS -  
 COVERS, SEALANTS,  
 DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** SET

**PackBig:** 1

**PackBig:** 40



**Accessory:** EX-3111425403  
 END CAP PAIR FOR M14254 BLACK  
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ M14254 MAYPO

**Category:** PLASTIC PARTS -  
 COVERS, SEALANTS,  
 DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PAIR

**PackBig:** 10

**PackBig:** 30




**Accessory:** EX-3113501100  
 END CAP SET FOR S350 SLIM 90 DEG  
 CUT  
 ΣΕΤ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S350 SLIM

**Category:** PLASTIC PARTS -  
 COVERS, SEALANTS,  
 DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** SET

**PackBig:** 1

**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**  
 S360

**Accessory:** EX-3111138700  
 PAIR OF END CAPS FOR  
 REINFORCEMENT PROFILES M11387,  
 M12412, S77387


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 M11387, M12412, S77387

**Category:** PLASTIC PARTS -  
 COVERS, SEALANTS,  
 DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PAI

**PackBig:** 10

**PackBig:** 200



**Connected Profiles /**  
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**  
 M14254


**Accessory:** EX-3111465400  
 NARROW FLYSCREEN END CAP SET  
 ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΣΤΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ

**Category:** PLASTIC PARTS -  
 COVERS, SEALANTS,  
 DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** SET

**PackBig:** 1

**PackBig:** 50



**Connected Profiles /**  
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**  
 S35011


**Accessory:** EX-3113501700  
 END CAP PAIR FOR NARROW  
 INTERLOCK S350 SLIM  
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350  
 SLIM

**Category:** PLASTIC PARTS -  
 COVERS, SEALANTS,  
 DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** SET

**PackBig:** 1

**PackBig:** 40



**Connected Profiles /**  
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**  
 M12412

**Accessory:** EX-3113501800  
 INTERLOCK END CAP COVERING FOR S350 SLIM  
 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PCS

**PackBig:** 8

**PackBig:** 200



**Accessory:** EX-6500325103  
 SHOCK ABSORBER FOR S384 SASH FOR SINGLE AND MULTI POINT LOCK AND FOR SHUTTER SASH S325

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S384 ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** SET

**PackBig:** 10

**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
 Συνεργαζόμενα Προφίλ  
 S35017


**Accessory:** EX-3113502700  
 END CAP SET FOR S35027 INTERLOCK  
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ  
 ΓΑΝΤΖΟΥ S35027

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PAI

**PackBig:** 1

**PackBig:** 50



**Connected Profiles /**  
 Συνεργαζόμενα Προφίλ  
 S325


**Accessory:** EX-6601030100  
 STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350  
 STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 10mm S350

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PCS

**PackBig:** 10

**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
 Συνεργαζόμενα Προφίλ  
 S35027

9

**Accessory:** EX-6601830100

STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP


STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PCS

**PackBig:** 10

**PackBig:**


**Accessory:** EX-6603501100

S35011 FIXED SASH SPACER


ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S35011

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** SET

**PackBig:** 10

**PackBig:** 40


**Accessory:** EX-6606252103

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER BLACK RAL 9005

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ MAYPO RAL 9005

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:** 25


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35374, S35378, S35328, S35398, S35326, S35352, S326, S374, S352, S398

**Accessory:** EX-6602440100

STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm FOR 5mm GAP

STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 24mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:**


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35011

**Accessory:** EX-6606252102

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER WHITE RAL 9016

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΟ RAL 9016

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:** 25


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

SILVER RAL 9006

**Accessory:** EX-6606252109

EXTERNAL SLIDING SASH STOPPER SILVER RAL 9006

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΗΜΙ RAL 9006

**Category:** PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:** 25



**Accessory:** EX-2401464903

PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m


PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m

**Category:** POLYAMIDES

**Unit:** MET

**PackBig:** 15

**PackBig:** 120



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35030, S35029, S35018, S371,  
S491, M868, M856, S490, M858

**Accessory:** EX-6600035203

PVC FOR FRAMES S352, S374, S389,

S398 6m

PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398  
6m

**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S398, S389, S352, S374, S35352,  
S35398, S35328, S35374

**Accessory:** EX-6600036303

PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363  
4.6m

PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m

**Category:** POLYAMIDES

**Unit:** MET

**PackBig:** 4.60

**PackBig:** 46



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35013, S35019, S35011, S35017

**Accessory:** EX-6600037803

PVC FOR FRAMES S388, S394

PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394

**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35378, S326, S35326, S394, S388

**Category:** POLYAMIDES

**Unit:** MET

**PackBig:** 6

**PackBig:** 72



**Accessory:** EX-6603500000

SASH PVC FOR S350 SLIM

PVC ΦΥΛΛΟΥ S350 SLIM

**Category:** POLYAMIDES

**Unit:** MET

**PackBig:** 4

**PackBig:** 40



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35011, S35013

**Accessory:** EX-6603501701

INTERLOCK POLYMIDE FOR S350 SLIM  
4,6m

ΒΕΡΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350  
SLIM 4,6m

**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35017, S35027

**Category:** POLYAMIDES

**Unit:** MET

**PackBig:** 4.60

**PackBig:** 23



**Accessory:** INT-6604405000  
 PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S440 /  
 S350 SLIM 3m  
 PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S440 / S350 SLIM 3m

**Category:** POLYAMIDES  
**Unit:** MET  
**PackBig:** 3  
**PackBig:** 36



**Accessory:** EX-8000056000  
 MANUAL PUNCHING MACHINE FOR  
 S560  
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S560

**Category:** PUNCHING  
 MACHINES  
**Unit:** PCS  
**PackBig:** 1  
**PackBig:**



**Accessory:** EX-8000145000  
 MANUAL PUNCHING MACHINE FOR  
 S450 GOS MECHANISM  
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S450 ME  
 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GOS

**Category:** PUNCHING  
 MACHINES  
**Unit:** PCS  
**PackBig:** 1  
**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
 Συνεργαζόμενα Προφίλ  
 S35013, S35011, S35018

**Accessory:** EX-8000035000  
 MANUAL PUNCHING MACHINE FOR  
 S350  
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S350


**Category:** PUNCHING  
 MACHINES  
**Unit:** PCS  
**PackBig:** 1  
**PackBig:**



**Accessory:** EX-8000056100  
 PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR  
 S560  
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ S560

**Accessory:** EX-8000056100  
 PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR  
 S560  
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ S560


**Category:** PUNCHING  
 MACHINES  
**Unit:** PCS  
**PackBig:** 1  
**PackBig:**



**Accessory:** EX-8000165000  
 MANUAL PUNCHING MACHINE FOR  
 EXPRESS CATALOG  
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS

**Accessory:** EX-8000165000  
 MANUAL PUNCHING MACHINE FOR  
 EXPRESS CATALOG  
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS

**Category:** PUNCHING  
 MACHINES  
**Unit:** PCS  
**PackBig:** 1  
**PackBig:**



**Accessory:** EX-8000265000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR  
EXPRESS CATALOG 2  
ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS 2

**Category:** PUNCHING  
MACHINES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S326, S325, S388, S352, S398,  
S389, S490

**Accessory:** EX-8000670000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR  
M12000/M14000/M9200/M9050/940  
ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ  
M12000/  
M14000/M9200/M9050/M940

**Category:** PUNCHING  
MACHINES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**



**Accessory:** EX-8000750000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR  
S450 WITH GU MECHANISM  
ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S450 ΜΕ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU

**Category:** PUNCHING  
MACHINES

**Unit:** PCS

**PackBig:**

**PackBig:**



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S490

**Accessory:** EX-8001460000


PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR  
M14600  
ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ M14600

**Category:** PUNCHING  
MACHINES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**



**Accessory:** EX-8002108800


MACHINING FOR CAL CORNERS  
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΩΝΙΩΝ CAL

**Category:** PUNCHING  
MACHINES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
M868

**Accessory:** INT-8002006100

PHASE OF SHUTTER SASH CORNERS  
800200000  
ΦΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΑΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ  
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ & ΑΡΜΟΚΑΛ

**Category:** PUNCHING  
MACHINES

**Unit:** PCS

**PackBig:** 1

**PackBig:**



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S490

**Accessory:** EX-6000032500

ROLLER FOR SHUTTER S325


ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ S325

**Category:** ROLLERS - INOX RAILS

**Unit:** SET

**PackBig:** 2

**PackBig:** 80



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S325

**Accessory:** EX-6000110100

ROLLER PLASTIC SINGLE M900

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ M900

**Category:** ROLLERS - INOX RAILS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:** 160



**Accessory:** EX-6000120100

ROLLER ALUMINIUM SINGLE WITH PLATE M9000 M9200 FLYSCR

ΡΑΟΥΛΟ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ Η M9000

**Category:** ROLLERS - INOX RAILS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 2

**PackBig:**



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490

**Accessory:** EX-6000185000

ROLLER ALUMINIUM SINGLE M868

ΡΑΟΥΛΟ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ M868

**Category:** ROLLERS - INOX RAILS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 2

**PackBig:**



**Accessory:** EX-6000235000

ROLLER PLASTIC DOUBLE S350


ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S350

**Category:** ROLLERS - INOX RAILS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:** 80



**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ

S364

**Accessory:** EX-6000235200

ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 LT


ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ S350 LT

**Category:** ROLLERS - INOX RAILS

**Unit:** PCS

**PackBig:** 4

**PackBig:** 80



**Accessory:** EX-6600045000

INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3.5m  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Ο 0.8mm S350, S560, M12500, M14600, M12500 3,5m

**Category:** ROLLERS - INOX RAILS

**Unit:** MET

**PackBig:** 42

**PackBig:**


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S35398, S35328, S35374, S35378,  
S35326, S326, S388, S394, S374,  
S368, S352, S389, S398, S35352

**Accessory:** EX-6206910003


BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK  
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P MAYPO

**Category:** WEATHER STRIPPING  
PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 525

**PackBig:**


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S376, S490

**Accessory:** EX-6206910603


BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK  
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P MAYPO

**Category:** WEATHER STRIPPING  
PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 1300

**PackBig:**


**Accessory:** EX-6200340703


MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 7mm 4P  
BLACK  
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P  
ΜΑΥΡΟ

**Category:** WEATHER STRIPPING  
PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 900

**PackBig:**


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S35030, S35028

**Accessory:** EX-6206910503


BRUSH PILE SEAL 5mm 4P BLACK  
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm 4P MAYPO

**Category:** WEATHER STRIPPING  
PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 1500

**PackBig:**


**Connected Profiles /**

Συνεργαζόμενα Προφίλ  
S35013, S35011

**Accessory:** EX-6206910702


BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE  
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ

**Category:** WEATHER STRIPPING  
PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 900

**PackBig:**




**Accessory:** EX-6206910703  
 BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK  
 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P MAYPO

**Category:** WEATHER STRIPPING  
 PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 900

**PackBig:**




**Accessory:** EX-6206910803  
 BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK  
 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P MAYPO

**Category:** WEATHER STRIPPING  
 PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 800

**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**  
 S35013, M868, S35011


**Accessory:** EX-6206910704  
 BRUSH PILE SEAL 7mm 4P GREY  
 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ

**Category:** WEATHER STRIPPING  
 PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 900

**PackBig:**



**Connected Profiles /**  
**Συνεργαζόμενα Προφίλ**  
 S35013, S35011

**Accessory:** EX-6206930803  
 TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK  
 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm  
 MAYPO

**Category:** WEATHER STRIPPING  
 PILE

**Unit:** MET

**PackBig:** 700

**PackBig:**

